




Lauko durys
RD65





Paradinės įėjimo durys yra viena iš svarbiausių namo fasado detalių. Kiekvieną dieną jas matote, liečiate ir naudojate. Taigi durys turi būti saugios, šilumą taupančios, įsiliejančios į fasadą, nereikalaujančos aptarnavimo ir svarbiausia gražaus dizaino. Mes siūlome platų, pagal užsakymą gaminamų lauko durų asortimentą su dydėliu standartinių modelių pasirinkimu ir galimybe susikurti savo individualų dizainą. Naujausių technologijų ir mūsų kuriamų dizainų rezultatas išskirtinė išvaizda ir ilgaamžiškumas.

Siame kataloge galite peržiūrėti mūsų durų modelius, dizainus ir priedus.


“Ryterna Entry” yra viena iš “Ryterna Group” įmonių parduodančių vartus ir duris Europoje nuo 1993 metų. Turėdami savo filialus visoje Europoje ir savo krovinio transporto parką galime užtikrinti trumpiausią įmanomą tiekimo terminą. Tapdami kiek įmanoma draugiškesni gamtai laikomės tvarumo ir žiedinės ekonomikos principų todėl mūsų klientai gali būti tikri, kad gaus kokybiškus ir draugiškus aplinkai gaminius.

www.ryternaentry.com



RD65 modeliai	4
Savybės	22
Rakinimo sistemos	26
Rankenos	28
Priedai	29
Pirštų antspaudų skaitytuvai	30
Spalvos	31
Šoniniai ir viršutiniai langai	32
RD65 standartiniai modeliai	34





Modelis **120**
Išorės spalva **RAL9016**
Rankena **H45R-800**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Tonuotas SGT**
Applikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**



Modelis **123**
 Išorės spalva **RAL7016**
 Rankena **H45R-1200**
 Cilindro apdaila **ESC-2**
 Stiklas **Matinis SGM**
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**



Modelis **115**
 Išorės spalva **RAL7016**
 Rankena **H45R-800**
 Cilindro apdaila **ESC-2**
 Stiklas **Tonuotas SGT**
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**



Modelis **110**
Išorės spalva **Auksinis ąžuolas**
Rankena **H45R-500**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**

Modelis **110**
 Išorės spalva **Senas ąžuolas**
 Rankena **HLA**
 Stiklas **Matinis SGM**
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**



Modelis **117**
 Išorės spalva **Auksinis ąžuolas**
 Rankena **H45R-500**
 Cilindro apdaila **ESC-1**
 Stiklas **Matinis SGM**
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**





Modelis **109**
 Išorės spalva **RAL7016**
 Rankena **H45R-800**
 Cilindro apdaila **ESC-2**
 Stiklas **Matinis/skaidrus**
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**
Atsidarymas į lauką



Modelis **110**
 Išorės spalva **Antracitas TG68/80043**
 Rankena **H45R-500**
 Cilindro apdaila **ESC-2**
 Stiklas **Matinis/skaidrus**
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**
Atsidarymas į lauką



Modelis **112**
Išorės spalva **RAL7016**
Rankena **H45R-800**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**

Modelis **110**
 Išorės spalva **RAL9005**
 Rankena **H45R-500**
 Cilindro apdaila **ESC-2**
 Stiklas **Matinis/skaidrus**
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**




Modelis **112**
 Išorės spalva **RAL7030**
 Rankena **H45R-800**
 Cilindro apdaila **ESC-1**
 Stiklas **Matinis/skaidrus**
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**



Modelis **112**
Išorės spalva **RAL9016**
Rankena **H45R-800**
Cilindro apdaila **ESC-1**
Stiklas **Skaidrus SGC**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**





Modelis **117**
Išorės spalva **RAL7016**
Rankena **H45R-1200**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**





Modelis **110**
Išorės spalva **RAL7016**
Rankena **H45R-1200**
Cilindro apdaila **ESC-1**
Stiklas **Skaidrus SGC**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**





Modelis **104**
Išorės spalva **RAL9005**
Rankena **H45R-500**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**






Modelis **108***
Išorės spalva **RAL8017**
Rankena **H45S-800**
Cilindro apdaila **ESC-1**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**



RD65 durų stakta pagaminta iš aliuminio profilių su 24 mm šalčio stabdžiu.

65 mm storio varčia dengta plieno lakštais iš abiejų pusių. Durų varčia sudaryta iš kompozitinio profilio ir užpildyta didelio tankio poliuretanu.

Galite rinktis skaidrų, matinį ir tonuotą stiklą. Galimi individualūs stiklinimo sprendimai.



RC 2



„Ryterna Entry“ lauko durys sertifikuotos IFT testavimo institute Rosenheime, Vokietijoje.

Šiluminis laidumas

U vertė



0.73 W/m²K*

Saugumo klasė

EN 12519



RC 2

Atsparumo vėjui klasė

EN 12207:199-11



4

Atsparumo lietai klasė

EN 12208:199-11



4A


Laidumas garsui

EN 717-1:2013




-30 Db

*durims pl.1000x2100, be langelių



✓ **Trigubas saugus stiklo paketas**


Trigubi stiklo paketai durų varčioje ir šoniniuose languose. Saugus stiklas P4A išorėje ir viduje.



- 1 Poliuretano putos
- 2 Šalto lenkimo metalas
- 3 Karštas galvanizavimas
- 4 Cheminis apdorojimas
- 5 Miltelinis dažymas

✓ Sandarinimas

Puikias šilumines savybes užtikrina trigubas durų sandarinimas: viena tarpinė staktoje ir dvi tarpinės varčioje.



 **schüring**[®]
Fenster- und Türtechnologie GmbH



✓ Lankstai


Durys komplektuojamos su trimis Schüring vyriais.

Aukštos kokybės lydinys dažytas miltelinio būdu, patentuota guolių sistema garantuoja ilgaamžį veikimą.

3D reguliavimo funkcija užtikrina puikų ilgalaikį sandarinimą be papildomo reguliavimo.

✓ Slenkstis

Tvirtas aliuminio ir PVC kompozito profilis puikiai sandarina durų apačią ir apsaugo namus nuo drėgmės ir nešvarumų.




✓ Matmenys

Slenksčio aukštis vidinėje pusėje 12mm, išorinėje 22.5mm.

✓ Priedami profiliai

Poslenksstiniai profiliai 15 ir 30mm aukščio. Profiliai montuojami po durų slenksčiu gali būti sujungiami tarpusavyje: 15mm + 30mm + 30mm...



✓ Spynos cilindrai (saugumo klasės A,B,C)

WILKA cilindrai vertinami dėl saugumo ir ilgaamžiškumo. Galite rinktis tris saugumo klases: A, B ir C (aukščiausia).

WILKA cilindrai komplektuojami su 5 raktais

Galimybė komplektuoti daugiau raktų

WILKA®
SCHLIESSTECHNIK



CWA



CWA+TT

✓ Spynos

KFV spynos gaminamos iš aukštos kokybės medžiagų naudojant naujausias technologijas. Tai užtikrina ilgaamžį ir tikslų veikimą. Daugybė papildomų pasirinkimų nuo įprastos 3 taškų spynos iki sudėdingų 5 taškų spynų.

KFV



✓ 3 taškų spyna

Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

L3P

✓ 5 taškų spyna

Dvi skląstys užsirakina automatiškai uždarius duris ir yra atrakinamos raktu. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

L5P

✓ Diena / naktis skląstukas

3 taškų spyna su galimybe atjungti automatinį užsirakinimą. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

L3P+D&N

✓ Diena / naktis skląstukas valdomas elektra

3 taškų spyna su elektrine skląstimi ir galimybe atjungti automatinį užsirakinimą. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

L3P+D&N+EM

✓ Pusiau automatinė elektrinė spyna

5 taškų spyna

Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas tik raktu. Kai pagrindinis užraktas užrakintas raktu, automatinis atrakinimas atjungiamas. Spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai).

L5PMA

Nesuderinama su nulenkiama rankena iš lauko.

Spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai).

✓ Pusiau automatinė spyna be elektrinio motoro *L5PM (be elektros pavaros)

5 taškų spyna

Skląstys ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas ir visi kaiščiai atrakinami tik raktu.

✓ Pilnai automatinė elektrinė spyna

5 taškų spyna

Visos skląstys ir apsauginiai kaiščiai valdomi elektrine pavara. Užsirakina automatiškai, kai durys uždaromos. Skląstys ir pagrindinė spyna atrakinami elektrine pavara kai pasukamas raktas arba nulenkiama rankena. Nesuderinama su nulenkiama rankena iš lauko. Spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai)

L5PA

✓ Pusiau automatinė spyna + panic funkcija

5 taškų spyna

Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas raktu. Skląstis ir pagrindinė spyna atrakinami kai nulenkiama vidinė rankena.


L5P + panic funkcija



L3P



L5P



L3P+D&N




L3P+D&N+EM



L5PMA



L5PM



L5PA



**L5P+
panic
funkcija**



H45R

H45S

✓ Nerūdijančio plieno rankenos

H45R-500
 Ø 30 mm
 H 500 mm
 45°

H45S-500
 30x20 mm
 H 500 mm
 45°

H45R-800
 Ø 30 mm
 H 800 mm
 45°

H45S-800
 30x20 mm
 H 800 mm
 45°

H45R-1200
 Ø 30 mm
 H 1200 mm
 45°

H45S-1200
 30x20 mm
 H 1200 mm
 45°

*tik išorėje

✓ Nulenkiamos ir fiksuotos rankenos



HL-W (Balta)



HL-B (Juoda)



***HK-W** (Balta)



***HK-B** (Juoda)



HLA



HLS 01



HLS 02



HLS 03



HLS 04



HLS 05



HLS 06



***HLS 07**

*tik išorėje

✓ **Nerūdijančio plieno cilindro apdaila**



ESC-1



ESC-2

✓ **Kodiniai valdikliai**

EKEY kodiniai valdikliai yra saugūs, juos paprasta valdyti. Atmintis iki 99 įrašų. Galima montuoti varčioje arba sienoje.

Ekey Baltas



KP2

Ekey Juoda



KP3



✓ Ekey Arte **FSC1**

Kompaktiškas pirštų antspaudų skaitytuvas Arte gali būti integruotas tiek varčioje tiek sienoje.

✓ Ekey Integra **FSC2**

Montuojamas sienoje naudojant nerūdijančio plieno priedus.

Gali būti naudojamas tik su Ekey valdymo panele.

Pirštų antspaudų skaitytuvai gali būti valdomi mobiliąja aplikacija, todėl duris galite atrakinti savo išmaniuoju telefonu.



FSC1



FSC2

✓ Sommer pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**

Saugus ir lengvai valdomas pirštų antspaudų skaitytuvas leidžia patogiai atrakinti duris.

3 valdymo kanalai leidžia vienu valdikliu atidaryti ar uždaryti lauko duris, garažo ir kiemo vartus.



FSC3

✓ Sommer nuotolinio valdymo pultelis **RMT1**

Ergonomiškas Sommer nuotolinio valdymo pultelis ir pirštų antspaudų skaitytuvas gali būti naudojami kartu. 4 mygtukų pulteliu galite valdyti 4 įrenginius. Nenukopijuojamas saugus kintančio kodo signalas.



RMT1

✓ **Standartinės RAL spalvos**

Vidus:


RAL 9016 blizgumas 20%

Išorė:

RAL 9016 blizgumas 20%

RAL 7016 blizgumas 20%

Antracitas TG68/80043



RAL 9016



RAL 7016



Antracitas TG68/80043

✓ **Kitos RAL spalvos ir medžio imitacija**

Ryterna spalvų paletė

Auksinis ąžuolas

Senas ąžuolas

Galimas struktūrinis dažymas



Auksinis ąžuolas




Senas ąžuolas




Ryterna RAL spalvų paletė


✓ Šoniniai ir viršutiniai langai



LRW



RW




LW




TW



TLRW



TLW



TRW

✓ Įstiklinimo galimybės

Standartiniai



Skaidrus **SGC**



Matinis **SGM**

Individualūs



Artimas Delta Nr. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Artimas Silvit Nr. 118




Crepi



Tonuotas **SGT**

✓ Stiklo graviravimas



Dizaino galimybių ir kainos, klauskite gamintojo.



Modelis **111**
Išorės spalva **Auksinis ąžuolas**
Rankena **H45R-500**
Cilindro apdaila **ESC-1**
Stiklas **Matinis/skaidrus**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno išvaizdos**



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



Apsilankykite <https://ryternaentry.doorconfigurator.com/>

release date:
19-02-2021

www.ryternaentry.com
<https://ryternaentry.doorconfigurator.com>