



Lauko durys
RD80/RD100





Lauko durys viena iš svarbiausių namo fasado detalių. Jas matome ir naudojame kiekvieną dieną, todėl jos turi būti saugios, šiltos ir sandarios, derančios su namo fasadu ir nereikalaujančios nuolatinės priežiūros. Siūlome platų, individualiai gaminamų lauko durų, asortimentą. Durų gamyboje naudojames šiuolaikinėmis technologijomis, kuriame iškirtinį dizainą ir ilgaamžiškumą.


“Ryterna Entry” yra viena iš “Ryterna Group” įmonių parduodančių vartus ir duris Europoje nuo 1993 metų. Turėdami savo filialus visoje Europoje ir savo krovinio transporto parką galime užtikrinti trumpiausią įmanomą tiekimo terminą. Tapdami kiek įmanoma draugiškesni gamtai laikomės tvarumo ir žiedinės ekonomikos principų todėl mūsų klientai gali būti tikri, kad gaus kokybiškus ir draugiškus aplinkai gaminius.

www.ryterna.lt



RD80/RD100 Modeliai	4
RD80/RD100 Savybės	30
Savybės	44
Rakinimo sistemos	48
Rankenos	50
Stiklas	52
Pirštų antspaudų skaitytuvai	53
Spalvos	54
Šoniniai ir viršutiniai langai	55
RD80/RD100 Standartiniai modeliai	56
RD80/RD100 Išskirtiniai modeliai	64







Tipas **1055**
Modelis **RD80**
Išorės spalva **TG68/80043 + Corten plieno imitacijos apdaila + tamsintas stiklas**
Rankena **IH-ALU+LED+Corten-1800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Tonuotas**



Tipas **804**
Modelis **RD100**
Išorės spalva **RAL7016 + Auksinio ąžuolo**
Rankena **H90WD/G-1200**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis/skaidrus**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**
Apdaila **Raižiniai**





Tipas **1041**
Modelis **RD80**
Išorės spalva **RAL7016 + Medžio imitacijos apdaila**
Rankena **H90S40-800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis/skaidrus**








Tipas **1020**
Modelis **RD80**
Išorės spalva **RAL7016 + Corten imitacijos
apdaila**
Rankena **H90S40-1200**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**



Tipas **1001**
Modelis **RD80**
Išorės spalva **RAL7016 + betono imitacijos apdaila**
Rankena **IH-ALU+LED+Betono imitacija-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**





Tipas **705**
Modelis **RD100**
Išorės spalva **RAL7016**
Rankena **H90RB-800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis/skaidrus**
Aplikacija **Ileista nerūdijančio plieno
plokštė+Senas ažuolas**
Apdaila **Raižiniai**

Tipas **805**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **RAL 9005 + Senas ąžuolas**
 Rankena **H90WD/O-1200**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Pirštų antspaudų
 skaitytuvas **FSC3**
 Stiklas **Matinis/skaidrus**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno
 plokštė**



Tipas **641**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **Tiger 29/71335**
 Rankena **H45R-1200**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Stiklas **Raštuotas SGP**
 Aplikacija **Įleista Auksinio ąžuolo**



Tipas **601**
Modelis **RD80**
Išorės spalva **RAL7040**
Rankena **H90S-800**
Pirštų antspaudų
skaitytuvas **FSC3**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis/skaidrus**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**

Tipas **652**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **PP300/Black pearl**
 Rankena **H90S-800+LED**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Stiklas **Tonuotas**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**



Tipas **654**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **Antracitas TG68/80043**
 Rankena **H90R-1800**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Stiklas **Matinis/skaidrus**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**



Tipas **639**
Modelis **RD80**
Išorės spalva **Antracitas TG68/80043**
Rankena **H90S40-800**
Cilindro apdaila **ESC-1**
Stiklas **Matinis**
Aplikacija **Ileista nerūdijančio plieno plokštė**

Tipas **702**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **RAL9007**
 Rankena **H90S-1200**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Stiklas **Matinis/skaidrus**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**
 Apdaila **Raižiniai**



Tipas **801**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **RAL7040 +RAL9016**
 Rankena **H90S40B-500**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Stiklas **Matinis**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**
 Apdaila **Raižiniai**




Tipas **207**
Modelis **RD100**
Išorės spalva **RAL7016**
Rankena **H90R-1200**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Skaidrus**
Aplikacija **Įleista, dažyta**



Tipas **208**
 Modelis **RD100**
 Išorės spalva **Antracitas TG68/80043**
 Rankena **H90R-1600**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Stiklas **Matinis**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**

Tipas **207**
 Modelis **RD100**
 Išorės spalva **RAL 8007**
 Rankena **H90R-1200**
 Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**
 Cilindro apdaila **ESC-2**
 Stiklas **Matinis**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**
 Apsauginė juosta **Lygi**





Tipas **704**
Modelis **RD100**
Išorės spalva **RAL9016**
Rankena **H90RB-1600**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis/skaidrus**
Aplikacija **Ileista nerūdijančio plieno plokštė**
Apdaila **Raižiniai**

Tipas **703**
 Modelis **RD100**
 Išorės spalva **Antracitas TG68/80043 + RAL9016**
 Rankena **H90RB-1600**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Stiklas **Matinis/skaidrus**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**
 Apdaila **Raižiniai**



Tipas **Individualus**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **Antracitas TG68/80043**
 Rankena **H90R-1600**
 Cilindro apdaila **ESC-1**
 Stiklas **Matinis/skaidrus**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**



Tipas **701**
Modelis **RD80**
Išorės spalva **RAL9016**
Rankena **H45R-800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**
Apdaila **Raižiniai**

Tipas **655**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **RAL9016**
 Rankena **H90S-1800**
 Pirštų antspaudų
 skaitytuvas **FSC3**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Stiklas **Skaidrus**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno
 plokštė**



Tipas **653**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **RAL9001**
 Rankena **H90R-1600**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Stiklas **Matinis/skaidrus**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno
 plokštė**



Tipas **615**
Modelis **RD80**
Išorės spalva **RAL7016**
Rankena **H90S-800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis**
Aplikacija **Ileista nerūdijančio plieno plokštė**

Tipas **650**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **RAL7012**
 Rankena **H45R-500**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Finger scanner **FSC3**
 Stiklas **Matinis**
 Apdaila **Raižiniai**



Tipas **615**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **RAL4004**
 Rankena **H45R-500**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Stiklas **Matinis**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**




Tipas **907**
Modelis **RD80**
Išorės spalva **RAL 9016+RAL4004**
Rankena **H45R-1600**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Tonuotas**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**

Tipas **630**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **RAL-9016**
 Rankena **H90R-1200**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Stiklas **Raštuotas SGP**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**



Tipas **603**
 Modelis **RD80**
 Išorės spalva **RAL9016**
 Rankena **H45R-500**
 Cilindro apdaila **ESC-1**
 Stiklas **Matinis**
 Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**



Tipas **657**
Modelis **RD80**
Išorės spalva **Auksinis ąžuolas**
Rankena **H90S-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis/skaidrus**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**





Tipas **Individualus**
Modelis **RD100**
Išorės spalva **RAL7016+RAL3005**
Rankena **H90S40B-800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**






Tipas **643***
Modelis **RD100**
Išorės spalva **RAL7016**
Rankena **HRB-800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis**
Aplikacija **Ileista nerūdijančio plieno plokštė**





Tipas **Individualus**
Modelis **RD100**
Išorės spalva **RAL7016**
Rankena **H90R-1600**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Skaidrus**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**





Tipas **910**
Modelis **RD100**
Išorės spalva **Tiger 29/90147 / Tiger 29/60740**
Rankena **HS-1000**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis/skaidrus**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**





Tipas **Individualus**
Modelis **RD100**
Išorės spalva **RAL7040**
Rankena **HLS04**
Stiklas **Tonuotas**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**





Tipas	909
Modelis	RD100
Išorės spalva	RAL7016+RAL9016
Rankena	H90RB-1600
Cilindro apdaila	ESC-3
Stiklas	Matinis/skaidrus
Aplikacija	Įleista nerūdijančio plieno plokštė
Apsauginė juosta	Lygi




Durų stakta pagaminta iš aliuminio profilių su šalčio stabdžiu. Varčia sudaryta iš aliuminio profilių ir lakštų. Išorinis aliuminio lakštas 2.5 mm storio. Varčia užpildytas didelio tankio poliuretanu.

Visi langai su trigubo saugaus stiklo paketu.

Galimas dydis iki 1250mm plotis ir iki 2500 mm aukštis.

RD80



„Ryterna Entry“ lauko durys sertifikuotos IFT testavimo institute Rosenheime, Vokietijoje.

Šiluminis laidumas
U



0.69 W/m²K

Saugumo klasė
EN 12519



RC 3*

Atsparumo vėjui klasė
EN 12207:199-11



3

Atsparumo lietai klasė
EN 12208:199-11



6A

Laidumas garsui
EN 717-1:2013




-32 Db

standartas RC2

Slenkstis su magnetine „pop up“ sandarinimo sistema.
Atidarymas į lauką arba į vidų.

Didelis stiklo dekoravimo elementų pasirinkimas įskaitant individualų dizainą.

RD100



„Ryterna Entry“ lauko durys sertifikuotos IFT testavimo institute Rosenheime, Vokietijoje.

Šiluminis laidumas
U



0.65 W/m²K

Saugumo klasė
EN 12519



RC 3*

Atsparumo vėjui klasė
EN 12207:199-11



3

Atsparumo lietai klasė
EN 12208:199-11



6A

Laidumas garsui
EN 717-1:2013




-32 Db

standartas RC2

✓ Du staktos tipai

1. Lygi
2. Iškili (tik durims atidaromoms į vidų)




✓ Varčia

Lygi - dengta aliuminio lakštais iš abiejų pusių



✓ Magnetinis slenkstis

Durų slenkstis turi trigubą sandarinimą su „pop-up“ magnetine sandarinimo sistema. Šiuolaikinės technologijos, tvirta ir nereikalaujanti priežiūros slenkščio sistema pagerina sandarinimą ir yra pritaikyta pravažiuoti vežimeliu. Uždarius duris, magnetinis sandarinimas pakyla ir puikiai uždengia tarpą tarp varčios ir slenkščio. Atidarius duris, magnetinis sandarinimas grįžta į griovelį slenkstyje.



✓ Priedami profiliai

Galimi aukščiai:
20 mm, 58 mm ir 125 mm



✓ Priedami termo profiliai

Minimalus aukštis: 25 mm
Maksimalus aukštis: 200 mm

✓ Spynos cilindrai (saugumo klasės A, B, C)

WILKA cilindrai vertinami dėl saugumo ir ilgaamžiškumo.

Galite rinktis tris saugumo klases: A, B ir C (aukščiausia).

WILKA cilindrai komplektuojami su 5 raktais

Galimybė komplektuoti daugiau raktų



CWA



CWA+TT

✓ Dalinio atidarymo užraktas

Aliuminio arba baltos spalvos



POL

✓ Spynos

KFV spynos gaminamos iš aukštos kokybės medžiagų naudojant naujausias technologijas. Tai užtikrina ilgaamžį ir tikslų veikimą. Daugybė papildomų pasirinkimų - nuo įprastos 3 taškų spynos iki sudėtingų 5 taškų spynų.

KFV



✓ 3 taškų **L3P**

Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

✓ 5 taškų **L5P**

Dvi papildomos spynos skląstys valdomos rankena. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

✓ Diena/naktis **L3P+D&N**

3 taškų spyna su galimybe atjungti automatinį užsirakinimą. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

✓ Automatinė 1 **L3P+D&N+EM**

3 taškų spyna su elektrine skląstimi ir galimybe atjungti automatinį užsirakinimą. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

✓ Automatinė 2 **L5PMA**

5 taškų spyna

Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas tik raktu. Kai pagrindinis užraktas užrakintas raktu, automatinis atrakinimas atjungiamas. Spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai).

Netinka duryse, su nulenkiama rankena lauke.

✓ Automatinė 3 ***L5PM (be elektros pavaros)**

5 taškų spyna

Skląstys ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas tik raktu.

Visi kaiščiai atrakinami tik raktu.

✓ Automatinė 4 **L5PA**

5 taškų spyna

Visos skląstys ir apsauginiai kaiščiai valdomi elektrine pavara. Užsirakina automatiškai, kai durys uždaromos. Skląstys ir pagrindinė spyna atrakinami elektrine pavara kai pasukamas raktas arba nulenkiama rankena. Nesuderinama su nulenkiama rankena iš lauko. Spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai)

✓ Automatinė 5 **L5P + panic funkcija**

5 taškų spyna


Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas raktu. Skląstis ir pagrindinė spyna atrakinami kai nulenkiama vidinė rankena.



L3P



L5P



L3P+D&N




L3P+D&N+EM



L5PMA



L5PM



L5PA



**L5P+
panic
funkcija**

✓ Cilindro apdaila



ESC-1



ESC-2



ESC-3



ESC-4



ESC-5
(su apsauga
nuo pragrežimo)

✓ Nerūdijančio plieno rankenos*



H45R

Ø 30 mm
45°

Galimas ilgis:
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



H45S

30x20 mm
45°

Galimas ilgis:
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



H90R

Ø 30 mm
90°

Galimas ilgis:
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90S

30x20 mm
90°

Galimas ilgis:
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90S40

40x10 mm
90°

Galimas ilgis:
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm



H90S40B

40x10 mm
90°

Galimas ilgis:
500 mm
800 mm
1200 mm



H90RB

Ø 30 mm
90°

Galimas ilgis:
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



HRB

Ø 30 mm

Galimas ilgis:
500 mm
800 mm



HS
Aukštis:
1000 mm



H90WD
Galimas ilgis:
800 mm
1200 mm
Galimos spalvos:
Auksinis ažuolas
Senas ažuolas



IH
Dydis:
(500x130 mm)



IH-ALU
Galimas dydis:
500 mm 1400 mm
800 mm 1600 mm
1200 mm 1800 mm

✓ Nulenkiamos ir fiksuotos rankenos



HL-W (balta)



HL-B (juoda)



***HK-W** (balta)



***HK-B** (juoda)



HLA (aliuminė)



HLS 01 (nerūdijančio plieno)



HLS 02 (nerūdijančio plieno)



HLS 03 (nerūdijančio plieno)



HLS 04 (nerūdijančio plieno)



HLS 05 (nerūdijančio plieno)



HLS 06 (nerūdijančio plieno)



***HLS 07** (nerūdijančio plieno)



HLS 10 (balta)




HLS 11 (aliuminė)



HLS 12 (nerūdijančio plieno)

*tik pora (abi pusės)



✓ **Trigubas saugus stiklo paketas**

Trigubi stiklo paketai durų varčioje ir šoniniuose languose. Saugus stiklas P4A išorėje ir viduje.

✓ **Kodiniai valdikliai**

EKEY kodiniai valdikliai yra saugūs, juos paprasta valdyti. Atmintis iki 99 įrašų. Galima montuoti varčioje arba sienoje.

Ekey baltas



KP2

Ekey juodas



KP3

✓ **Ekey Arte**

Kompatiškas pirštų antspaudų skaitytuvas Arte gali būti integruotas tiek varčioje tiek sienoje.

✓ **Ekey Integra**

Montuojamas sienoje naudojant nerūdijančio plieno priedus.

Gali būti naudojamas tik su Ekey valdymo panele.

Pirštų antspaudų skaitytuvai gali būti valdomi mobiliąja aplikacija, todėl duris galite atrakinti savo išmaniuoju telefonu.



FSC1



FSC2

✓ **Sommer pirštų antspaudų skaitytuvas**

FSC3

Saugus ir lengvai valdomas pirštų antspaudų skaitytuvas leidžia patogiai atrakinti duris.

3 pirštų antspaudų atmintis leidžia vienu valdikliu atidaryti ar uždaryti lauko duris, garažo ir kiemo vartus.



FSC3

✓ **Sommer nuotolinio valdymo pultelis**

RMT1

Ergonomiškas Sommer nuotolinio valdymo pultelis ir pirštų antspaudų skaitytuvas gali būti naudojami kartu. 4 mygtukų pulteliu galite valdyti 4 įrenginius. Nenukopijuojamas saugus kintančio kodo signalas.




RMT1

✓ Galimos vidinēs duru pusēs spalvos

- RAL 9016 blizgumas 20%
- kitos RAL spalvos

Standartinē spalva



RAL 9016

Nestandartinēs spalvos




Ryterna RAL paletē

✓ Galimos išorinēs duru pusēs spalvos


- RAL 9016 blizgumas 20%
- RAL 7016 blizgumas 20%
- RAL 7016 struktūra
- RAL 7016 antracitas TG/68/80043
- kitos RAL spalvos

Standartinē spalva



RAL 9016

Nestandartinēs spalvos



RAL 7016



**RAL 7016
structūra**





**Antracitas
TG68/80043**



Ryterna RAL paletē


✓ Šoniniai ir viršutiniai langai



LRW

RW

LW



TW

TLRW

TLW

TRW

✓ Įstiklinimo galimybės

STANDARTINIAI



Skaidrus **SGC**



Matinis **SGM**



Raštuotas **SGP**

INDIVIDUALŪS



Artimas Delta Nr. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Artimas Silvit Nr. 118




Crepi



Tonuotas **SGT**

✓ Individualus raštas



Dizaino galimybių ir kainos, klauskite gamintojo



200



201



202



203



204



205



206



207



208



301



302



303



304





305



306



„Alunox“ aplikacija



Įleista nerūdijančio plieno imitacijos apdaila

Raižiniai



307



308



309



310



311



312



313



314



315




316



317



401



402



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510



511



512



601



602



603



604



605



606



607



608



609



610



611



612



613



614



615



616



617



618



619



620



621



622



623



624



625



626



627



628



629



630



631



632



633



634



635



636



637



638



639



640



641



642



643



644



645



646



647



648



649



650



651



652



653



654



655



656



657



701



702



703




704



705



706



801



802

* galite keisti esamą arba susikurti individualų dizainą




803



804




805




901



902




903




904




905




906




907



908



909



910



1000 Betono plokštė



1001 Betono plokštė



1002 Betono plokštė



1003 Betono plokštė



1004 Betono plokštė



1005 Betono plokštė



1006 Betono plokštė




1007 Betono plokštė



1008 Betono plokštė




1009 Betono plokštė



1010 Betono plokštė



1011 Betono plokštė



1012 Betono plokštė



1020 "Corten" plokštė



1021 "Corten" plokštė

* galite keisti esamą arba susikurti individualų dizainą



1022 "Corten"
plokštė



1023 "Corten"
plokštė



1024 "Corten"
plokštė



1025 "Corten"
plokštė




1026 "Corten"
plokštė



1027 "Corten"
plokštė




1028 "Corten"
plokštė



1029 "Corten"
plokštė



1030 "Corten"
plokštė



1031 "Corten"
plokštė



1032 "Corten"
plokštė



1040 Medžio
plokštė



1041 Medžio
plokštė



1042 Medžio
plokštė



1043 Medžio
plokštė



1044 Medžio plokštė



1045 Medžio plokštė



1046 Medžio plokštė



1050 Stiklas



1051 Stiklas



1052 Stiklas



1053 Stiklas



1054 Stiklas



1055 Stiklas+”Corten” plokštė



Apsilankykite www.ryternaentry.com





Tipas **706**
Modelis **RD100**
Išorės spalva **RAL7016**
Rankena **H90S40B-800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis/skaidrus**
Aplikacija **Įleista nerūdijančio plieno plokštė**
Apdaila **Raižiniai**

išleidimo data:
07.04.2021

www.ryterna.lt
www.ryternaentry.com



Durų konfigūradorius